

m2 SP

SPEED
PERFORMANCE



m2 SP | OPERATION PACK



1 COMFORTECH SYSTEM

Un sistema in grado di offrire performance superiori di tiro, in termini di riduzione del rinculo, rilevamento della canna, allineamento e migliore acquisizione del bersaglio sul colpo successivo.

6 FINESTRA ALIMENTAZIONE MAGGIORATA E RACCORDATA

Agevola l'inserimento della cartuccia e rende il caricamento veloce e immediato.

2 FINESTRA ESPULSIONE CON SPIGOLI RACCORDATI

Favorisce l'inserimento più veloce della cartuccia direttamente nella camera.

7 TACCA DI MIRA ABBATTIBILE

Allinea il tuo occhio sempre al bersaglio.

3 MANETTA

L'ampia e nuova manetta di armamento tubolare garantisce una presa ergonomica e sicura.

8 MIRINO EXTRA SIZE

Sempre ben visibile in ogni condizione ambientale.

4 OTTURATORE

Nuova estetica più performante grazie alle guide a rapido scorrimento che rendono il movimento dell'otturatore ancora più fluido.

9 TUBO SERBATOIO

Tubo serbatoio rosso da 10 colpi (12/70), 9 colpi (12/76).

5 PULSANTE SGANCIO OTTURATORE

Il pulsante maggiorato e rosso garantisce una rapida e immediata chiusura.

10 STROZZATORE KNURLED

Profili interni più morbidi permettono una migliore rosata sul bersaglio.

SPEED PERFORMANCE



Kim Leppanen

Campione del Mondo IPSC,
divisione Standard Manual.

Benelli

m2 SP

SPEED
PERFORMANCE

**BE FAST
OR BE LAST**

CALIBRO	12/76
CANNA	65 cm con bindella ventilata da 10 mm trattata antiriflesso; anima cromata;
STROZZATORI	Strozzatori Knurled da 9 cm */**/**** (montato); **/**** (steel shot ok)
MIRE	Mirino in fibra ottica rossa. Lunghezza di 5 cm e 2.5 mm di diametro. Tacca di mira abbattibile
CARICAMENTO	Easy Loading System
MATERIALI	Carcassa anodizzata nera opaca, gruppo otturatore macchinato da trafilato e brunito
CALCIATURA	Comfortech
DISTANZA CALCIOLO-GRILLETTO	365 mm modificabile a 355 mm con calciolo corto o 375 mm con calciolo lungo
CALCIOLO	Intercambiabile in Poliuretano
NASELLO	Intercambiabile in Elastomero
PIEGA AL NASELLO	40 ± 1 mm
PIEGA AL TALLONE	60 ± 1 mm, variabile in 50, 55 e 65 mm var. dx/sx
SERBATOIO	Tubo serbatoio rosso da 10 colpi (12/70), 9 colpi (12/76)
LUNGHEZZA	1224 mm con canna da 65 cm
PESO	3.250 gr con canna da 65 cm
DOTAZIONI	Kit di strozzatori e chiave, kit variazione piega, manuale d'uso e ricambi, flacone olio Benelli.

CR002723



QUALITY ASSURANCE
SYSTEM CERTIFIED BY THE
ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE,
GENERAL DEPARTMENT OF LAND
WEAPONS, ACCORDING TO LAW.
NATO AQAP 2110

Benelli Armi S.p.A.
Via della Stazione, 50 61029
Urbino (PU) - Italy
ph. +39 0722 3071
fax +39 0722 307206



benelli.it

Benelli